



Bavorská státní vláda přijala toto rozhodnutí:

Výuka od pondělí 15.03.:

Od 15.03. se má zásadně znovu konat výuka ve škole pro všechny ročníky ve všech typech škol. Rozhodující přitom je, jak vysoký je sedmidenní index rizika v regionu.

Pro jednotlivé typy škol platí:

- Základní školy a ročníky 1-4 ve speciálních centrech:

Pokud je sedmidenní index rizika

- **nižší než 50**, bude se konat prezenční výuka v celé třídě (to znamená také bez minimálních rozestupů).
- **mezi 50 a 100**, bude se konat střídavá výuka, popř. prezenční výuka s minimálním rozestupem.
- **vyšší než 100**, bude se konat distanční výuka.

- Střední školy a speciální centra od 5. ročníku a odborné školy:

Pokud je sedmidenní index rizika

- **nižší než 100**, bude se konat střídavá výuka, popř. prezenční výuka s minimálním rozestupem.
- **vyšší než 100**, bude se konat distanční výuka.

Vezměte prosím na vědomí: V **závěrečných třídách všech typů škol** se bude konat i při sedmidenním indexu vyšším než 100 **střídavá, popř. prezenční výuka s minimálním rozestupem**, pokud nenařídí okresní správní úřad (Kreisverwaltungsbehörde) nic jiného.

- Nemocniční školy poskytují v souladu s hygienickými předpisy klinik výuku, popř. nabízí nouzové hlídání.
- Předškolní zařízení otevřou stejně s předškolními školkami a předškolními zařízeními pro handicapované děti.



Co znamená „střídavá výuka, popř. prezenční výuka s minimálním rozestupem“?

- Kde může být dodržen minimální rozestup 1,5 metru, bude možná prezenční výuka v celé třídě.
- Kde nemůže být dodržen minimální rozestup 1,5 metru, bude se zpravidla konat střídavá výuka, tj. třída se rozdělí a výuka bude probíhat střídavě prezenčně a distančně.

Pokyny týkají se ochrany proti nákaze v budově školy

- Učitelé musí nosit chirurgickou roušku.
- Žákyně a žáci mohou v budově školy dále nosit obyčejnou látkovou roušku. Doporučuje se ale používat chirurgickou roušku („operační roušku“).
- Dobrovolné a bezplatné testy na Sars-Cov-2: Pro žákyně a žáky všech ročníků budou nabízeny pravidelné testy. www.km.bayern.de/selbsttests

Nouzové hlídání od pondělí 15.03.

Ve školách bude nadále nabízeno nouzové hlídání, pokud bude k dispozici dostatek místností a personálu. Pro další informace se prosím obraťte na vaši školu.

Časově omezené možnosti pro uvolnění žákyň a žáků

Žákyně a žáci, popř. jejich zákonní zástupci, kteří i přes rozsáhlý hygienický koncept považují návštěvu školy za zvýšené riziko nákazy, mohou i nadále požádat o uvolnění. Tato úprava platí do velikonočních prázdnin.



Postup při příznacích onemocnění a nachlazení u dětí a mladistvých ve školách

- Informace pro rodiče a osoby oprávněné k výchově –

Stav: 12.03.2021

Změny oproti znění ze dne 10.12.2020 jsou vždy **žlutě** vyznačeny.

1. Kdy musí zůstat mé dítě každopádně doma?

Nemocným žákyním a žákům s akutními příznaky onemocnění jako

- horečka
- kašel
- dušnost, dýchavičnost
- ztráta chutě a čichu
- bolesti v krku nebo uší
- (horečnatá) rýma
- bolesti končetin
- silné bolesti břicha
- zvracení nebo průjem

není dovoleno chodit do školy.

NOVĚ: Chodit do školy je znovu možné až poté, kdy je daný jeden z následujících případů:

- Žákyně nebo žák se cítí celkově dobře (až na mírnou rýmu a příležitostný kašel) nebo
- Žákyně nebo žák má
 - rýmu nebo kašel alergického původu (např. senná rýma),
 - dýchání s ucpaným nosem (bez horečky) nebo
 - příležitostný kašel, škrábání v krku nebo pokašlávání.

NOVĚ: V každém případě musí být před docházkou do školy předložen negativní výsledek testu metodou POC antigenního rychlého testu* oder PCR testu. Antigenní samotest zde nestačí!

2. Smí jít mé dítě s lehkými, nově se vyskytujícími a nepostupujícími příznaky nachlazení (rýma bez horečky, příležitostný kašel) do školy?

NOVĚ: V následujících případech je možné chodit do školy **bez testu**:

- rýmu nebo kašel alergického původu (např. senná rýma),
- dýchání s ucpaným nosem (bez horečky)
- příležitostný kašel, škrábání v krku nebo pokašlávání

NOVĚ: Ve všech ostatních případech je docházka do školy dovolena, když je předložen negativní výsledek testu metodou POC antigenního rychlého testu* oder PCR testu. Antigenní samotest zde nestačí!

Žákyně a žáci, kteří i přes tato ustanovení půjdou do školy, budou ve škole izolováni a - pokud to bude možné - musí si je rodiče vyzvednout nebo budou posláni domů.

*) Takovýto test se provádí např. v místních testovacích centrech, u lékařů nebo na příslušných místech.