


تحضير



يجب أن تكون هذه المكونات متوفرة للاختبار


خطوة الأولى

1




1 تثبيت الانبوب (مثلا ملقط) ووضع 10 نقاط (0,3 مل)

Probennahme (bei Zimmertemperatur)



2

إدراج ببطء مسحة الأنف في كل من المنخرين 2-4 سم موازية للحلق، وعدم ال ضغط. تدوير أربع مرات في كل منخر وتميرير فوق الغشاء المخاطي للأنف (حوالي 15 ثانية)



أدخل مسحة الأنف في الأنبوب ودورها على الأقل ست مرات واضغط أنبوب ضد مسحة الأنف

4

ترك مسحة الأنف دقيقة واحدة في الأنبوب

5

ضغط أنبوب عدة مرات ضد مسحة الأنف لإطلاق المستضدات

6

رفع مسحة الأنف تحت ضغط ثابت على جدار الأنبوب ووضع غطاء التنقيط

7


إعطاء أربع قطرات في عمق العينة على شريط اختبار.

8

قراءة النتيجة بعد 15 دقيقة

بعد أكثر من 20 دقيقة، لا يمكن تقييم النتيجة!

تقييم النتائج



سالب خط تحكم ملون (C)	موجب خط تحكم ملون (C) وخط الاختبار (T)	غير صالح/غير واضح لا يوجد خط تحكم (C)	التخلص من مجموعات الاختبار المستخدمة مغلفة بشكل جيد في النفايات المنزلية
طلاب/ طالبات يمكنهم البقاء في المدرسة.	يتم عزل طلاب/ طالبات وإحضارهم من المدرسة أو إرسالهم إلى منازلهم؛ مطلوب الاتصال مع دائرة الصحة المحلية وإجراء اختبار PCR	كرر الاختبار بمواد جديدة	

إجابات على الأسئلة المتداولة (الأسئلة المتكررة)

ما هي اختبارات كورونا الذاتية؟

ما يسمى اختبارات مستضد سريع يمكن استخدامها بسهولة وبسرعة (انظر دليل المختصر للاختبار الذاتي). يجب إدخال مسحة الأنف حوالي 2 سم في عمق كل منخر. يتم عرض النتيجة بعد 15 دقيقة فقط.

ماذا عند تكون تفعل بنتيجة الاختبار "إيجابية"؟

إذا كان الاختبار الذاتي يشير إلى نتيجة إيجابية، يجب عزل الطالب أو الطالبة المعني عن الأشخاص الآخرين – وحيث ما أمكن اخذ من المدرسة من قبل ولي الامر أو يُعاد إلى بيته. وينبغي للأولياء الامور أن يبلغوا دائرة الصحة المحلية على الفور بالنتيجة. وبما أنه من الممكن أيضاً أن يعرض الاختبار الذاتي نتيجة اختبار "إيجابية خاطئة"، فإن دائرة الصحة المحلية ستطلب دائماً إجراء اختبار PCR للتحقق من نتيجة الاختبار. فقط عندما يكون اختبار PCR إيجابياً أيضاً، تكون عدوى السارس-CoV-2 مثبتة بالفعل.

لماذا يجب أن تظل قواعد كورونا مُحترمة في حالة نتيجة اختبار سلبية؟

الاختبارات السريعة هي لبنة فقط. إلى جانب تدابير النظافة الأخرى السارية، فإنها تزيد من السلامة في المدرسة.

وتشمل:

- الحفاظ على المسافة
- ارتداء غطاء الفم-الأنف
- غسل اليدين
- العطس والسعال في ثنية الذراع
- التهوية باستمرار

كيف يتم تخزين الاختبارات الذاتية والتخلص منها؟

يجب تخزين الاختبارات عند 2-30 درجة مئوية وينبغي عدم تجميدها تحت أي ظرف من الظروف. يمكن التخلص من النفايات الناتجة عن الاختبارات المستخدمة في كيس محكم مقاوم للتمزق مع النفايات المنزلية الأخرى.

عند ظهور اعراض كورونا المعروفة هل يجب إجراء الاختبار الذاتي على أي حال؟

لا. إذا كان هناك شك محدد في الإصابة بعدوى كورونا، يجب على المعني الاتصال بعيادة طبيب العائلة أو دائرة الصحة المعنية. لا يسمح بالحضور إلى المدرسة.

دائرة الصحة وإعادة اختبار PCR

ينبغي إبلاغ دائرة الصحة المحلية فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية. هناك سوف تحصل أيضاً على مزيد من المعلومات حول فحص نتيجة الاختبار من خلال اختبار PCR.

[Gesundheitsämter](https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/) عرض دوائر الصحة المحلية هنا:



<https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/>

المزيد حول اختبار كورونا الذاتي

- [Erklärvideo](#) شرح الفيديو
- [Anleitung in verschiedenen Sprachen](#) تعليمات بلغات مختلفة
- [Weitere „Häufig gestellte Fragen“ \(FAQ\) und Antworten](#) الأسئلة الأكثر شيوعاً (الأسئلة المتكررة) والأجوبة



<https://www.km.bayern.de/selbsttests>

<https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq>